



CERTIFIKAT

TYPKONTROLLINTYG

Nr 14 46 01

PleTTac ställning SL70-Alu, SL70 och SL100

Innehavare/Tillverkare

ALTRAD pleTTac asso GmbH, Postfach 5242, DE-58829 Plettenberg, Tyskland

Leverantör

AP-ställningsprodukter AB, Marieholmsgatan 126C, 41502 Göteborg

Produktnamn

PleTTac ställning SL70 Alu, SL70 Alu-Stål, SL70 Stål och SL100.

Produktbeskrivning

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P906620.

Kravspecifikation

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064), SS-EN 12810-1.

Tillåten belastning

SL70-Alu: Lastklass 3 (2,0 kN/m²); SL70 Stål: Lastklass 3 (2,0 kN/m²); samt SL100: Lastklass 4 – 6 (3,0 – 6,0 kN/m²). Förutsättningar enligt bilaga.

Märkning

Ställningens huvudkomponenter såsom ramar, bottenskruvar, plattformar, diagonaler, räcken, konsoler, trappor, balkar etc. skall vara varaktigt märkta med \bar{U} , 29, kod för tillverkningsställe samt tillverkningsår (2 siffror).

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 12 mars 2024

Övrigt

Detta typkontrollintyg ersätter intyg med samma nummer daterat 12 april 2013 och utfärdades ursprungligen den 12 april 1999, då även publicerat med nr 218202.

Borås den 12 mars 2014

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Lennart Månsson
Chef Certifiering


Gunnar Söderlind
Certifieringsingenjör



1002
EN 45 011



Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Tfn / Fax	Org.nummer	E-post / Internet
SP	010-516 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Akrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat